
SIE HABEN FRAGEN ZU DIESEM MATERIAL ?
KONTAKTIEREN SIE UNS GERN UNTER:

berlin@materialagentur.de
030 / 25 46 92 92
materialagentur.de



NEWSLETTER

materialagentur.de/kontakt/newsletter-abonnieren.html



LINKED IN

linkedin.com/company/planundb/

Plan +B GmbH | Die Materialagentur
Marco Zatti | Geschäftsführer & Objektberater

Haeselerstraße 17H
14050 Berlin



WITH



SHADES OF BLINDS



WITH



SHADES OF BLINDS

SHADES OF BLINDS

FASCINATING SHADOWS. COLOUR ON WHITE. LIGHT ON GLOSSY. BLACK ON COLOUR. THE ELEMENTS APPEAR TO GO UP AND DOWN AND ENVELOP ONE ANOTHER. CHARMING TROMPE-L'OEIL. SATIN SURFACES PROTECTING INTIMACY. PROFOUND SPARKLE. SOPHISTICATED SHADES. WHITE, GREEN, GREY, BLUE AND BLACK. PINK. THE COLOURS OF A PALETTE. IN AN AGGRESSIVE STRUCTURE.

Ombre affascinanti. Colore su bianco. Luce su lucido. Nero su colore. Gli elementi sembra scendano e salgano e possano avvolgersi. Suggestive trompe-l'oeil. Superfici satinare proteggono l'intimità. Scintillio profondo. Sfumature raffinate. Bianco, verde, grigio, blu, nero. Pink. Colori come in una palette. In una struttura aggressivamente hard.

Des ombres fascinantes. Couleur sur blanc. Lumière sur brillant. Noir sur couleur. Il semble que les éléments montent et descendent et qu'ils peuvent s'enrouler. Des trompe-l'oeil suggestifs. Des surfaces satinées qui préservent l'intimité. Scintillement profond. Nuances raffinées. Blanc, vert, gris, bleu, noir. Rose. Des couleurs comme sur une palette. Dans une structure d'une dureté agressive.

Phaszinierende Schatten. Farbig auf Weiß. Hell auf Glanz. Schwarz auf Farbe. Elemente gehen wie nach oben oder unten und scheinen sich fast zu umwickeln. Suggestive Trompe-l'oeil. Samtliche Flächen versprechen Vertrautheit. Tiefes Funkeln. Raffinesse der Nuancen. Weiß, Grün, Grau, Blau, Schwarz. Pink. Farben wie auf einer Malerpalette. Mit aggressiver Härte.

Sombras fascinantes. Color sobre blanco. Luz sobre brillo. Negro sobre color. Los elementos parecen bajar y subir, y que puedan enredarse. Trampantojo pintoresco. Las superficies satinadas protegen la intimidad. Brillo profundo. Matices sofisticados. Blanco, verde, gris, azul y negro. Rosa. Colores como en una paleta. En una estructura agresivamente fuerte.

Завораживающие тени. Цвет поверх белого фона. Свет поверх блеска. Черный поверх цветного фона. Кажется, что отдельные элементы поднимаются и опускаются и могут даже закручиваться. Впечатляющий обман зрения. Сатинированные поверхности создают уютную атмосферу. Глубокое мерцание. Изысканные оттенки. Белый, зеленый, серый, синий, черный. Розовый. Цвета, как на палитре. В агрессивной, жесткой конструкции.

魅惑阴影。白底彩色。光底亮色。彩底黑色。阴影元素深浅渐变，彼此环绕。动人视觉陷阱。磨砂表面保证私密性。深邃光亮。精致色调。白色、绿色、灰色、蓝色、黑色。粉红色。宛若调色板。以锐利、有力的结构承托。

INDEX

4

SHADES PINK

living

8

SHADES BLACK

bathroom

12

SHADES BLUE

kitchen

14

SHADES GREEN

bar

18

SHADES OF BLINDS

products



WITH
iros
CONCEPT

**SHADES
OF BLINDS**

wall SHADES PINK 10X30_4"x12"

**FOR YOUR
EYES ONLY.**





**SHADES
OF BLINDS**

wall SHADES PINK 10X30_4"x12"



**SHADES
OF BLINDS**

wall SHADES BLACK 10X30_4"x12"







**HYPNOTIC HEDONISM.
USE YOUR IMAGINATION.
A WINDOW
ONTO WATER.
IT ISN'T JUST NARCISSUS
WHO GAZES AT HIS
OWN REFLECTION.**



**SHADES
OF BLINDS**

wall SHADES GREEN 10X30_4"x12"
bar counter GRUNGE SCRATCH IRON 120X30_48"x12"
floor GRUNGE SCRATCH IRON 120x60_48"x24"





















**SHADES
OF BLINDS**

SHADE WHITE

SHADES OF BLINDS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
SHADE WHITE	754777 	10X30	4"x12" 	754777MON  
SHADE GREEN	754778 	10X30	4"x12" 	754778MON  
SHADE BLUE	754779 	10X30	4"x12" 	754779MON  
SHADE GREY	754780 	10X30	4"x12" 	754780MON  












BLUE			

GREY			


SHADES OF BLINDS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
SHADE PINK	754781 	10X30	4"x12" 	754781MON  
SHADE BLACK	754782 	10X30	4"x12" 	754782MON  



PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
10x30 . 4"x12"	7 mm . 0,27"	13,8	34	1,02	80	81,6
10x30 . 4"x12" MONETA	7 mm . 0,27"	0,38	3 pz	0,09		



TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚










SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III

類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-SVOYSTVA ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸		ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина 長度和寬度	± 0,5% ± 0,5%
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина 厚度	± 10 % ± 5%
			Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度	± 0,3% ± 0,3%
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固固	± 0,5% ± 0,4%
			Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,3%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性		ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性		ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm ² R ≥ 15 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性		ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數		ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性		ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性		ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性		ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性		ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTIION
COLECCIÓN
КОЛЛЕКЦИЯ
系列

SHADES OF BLINDS

WALL

V3



V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living